



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr. 1487-CPR-020-11

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Portlandský troskový zmesový cement EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Výrobu betónu, malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**Cementárň WARTA
Trebaczew, Priemyslová ul. 17
97-355 Działoszyn**

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je relevantný údaj

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Systém 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 197- 1 :2011

Notifikovaná osoba:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 6
Notifikovaná osoba Nr. 1487**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	harmonizovaná norma
Portlandský troskový zmesový cement	Slínok (K) 65-79%, Popolček(V) a vápenec (LL):21-35%	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 10 MPa	
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 42,5 max.62,5MPa	
Začiatok tuhnutia	min. 60 minut	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	
Obsah síranov SO ₃	max. 3,5 %	
Obsah chloridov	max. 0,1	

Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu vyššie uvedeného .

Podpísala v mene výrobcu:

Agata Kedzierska, vedúci a hlavný špecialista

Trebaczew dňa 18.02.2016

KIEROWNIK
Zakładowego Laboratorium
Główny Specjalista

mgr Agata Kedzierska