

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr. 1487-CPR-025-03

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Portlandský cement EN 197-1 CEM I 52,5R
Obchodný názov cementu: CEM I 52,5R

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:
Výrobu betónu, malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
LAFARGE CEMENT S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Malogoszcz

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
Systém 1+

6. Harmonizovaná norma:
EN 197- 1 :2011

Notifikovaná osoba:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 6
Notifikovaná osoba Nr. 1487

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	harmonizovaná norma
Portlandský cement pro obecné použitie,	CEM I 52,5R	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 20 MPa	
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 30,0 max.62,5MPa	
Začiatok tuhnutia	min. 45 minut	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	
Obsah síranov SO3	max. 4,0 %	
Nerozpustné súčasti	max. 5%	
Strata priradením	max 5%	

Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu výše uvedeného .

Podpísal za a v mene výrobcu:
Grazyna Pawinska, vedúci a hlavný špecialista



Malogoszcz dňa 02.05.2016