

Prehlásenie o vlastnostiach

Nr 1487 - CPR – 0607

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Cement portlandský zmesový EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2. Číslo typu, šarže, série alebo akékoľvek iné označenie umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku:
Vid' bod 1.

3. Zamýšľané použitie, alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Príprava betónov, mált, omietok a iných stavebných zmesí pre stavby a produkciu stavebných výrobkov

4. Názov, registrovaná obchodná známka alebo kontaktná adresa výrobcu:

Cementáreň ODRA a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9

5. Názov a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Neuplatňuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:

Systém 1+

7. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, viazaný harmonizovanou normou:

Certifikujúca notifikovaná jednotka Nr 1487 previedla zistenie typu výrobku na základe skúšok typu (zahrňujúce odber), vstupnú inšpekciu výrobného podniku a podnikovej kontroly výroby, stály dozor, zhodnotenie a evaluáciu ZKP a odborný odber vzoriek, odobraných pred uvedením výrobku na trh, zhodne so systémom 1+ a vydala certifikát stálosti úžitkových vlastností

8. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, pre ktorý bolo vydané európske technické zhodnotenie: Neuplatňuje sa

9. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Cementy pre všeobecné použitie, zloženie	CEM II/B-M(V-LL)	PN-EN 197-1:2012
Pevnosť v tlaku (počiatočná a normalizovaná)	32,5 R	
Počiatok tuhnutia	≥ 75 min	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Obsah síranov (ako SO ₃)	≤ 4,0 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	

10. Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami, deklarovanými v bode 9.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 4.

Menom producenta sa podpísala:

Magdalena Oleśków, vedúca Oddelenia kontroly kvality – vedúca ds. kvality.

Jménom producenta sa podpísala:

Magdalena Oleskow , vedúci oddelenia akosti a kvality

Opole 28. júna 2013

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNI ODRA S.A.
mgr inż. Magdalena Oleśków