

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH:  
Nr 1487 – CPR - 0608**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:  
**Cement murársky (Supermalta) EN 413 - MC 22,5 X**
2. Zamýšľané použitia:  
**Výroba mált na murovanie, omietanie a pre podkladové postreky**
3. Výrobca:  
**Cementárň "Odra" a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
**Systém 1+**
5. Harmonizovaná norma:  
**EN 413-1:2011**  
Notifikovaná jednotka alebo jednotky:  
**Institut Ceramiki i Materialów Budowlanych, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 6**  
Notifikovaná jednotka Nr. 1487
6. Deklarované úžitkové parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Murársky cement, zloženie	MC 22,5 X	EN 413 - 1:2011
Pevnosť v tlaku (počiatočná, normalizovaná)	22,5	
Začiatok tuhnutia	≥ 60 min	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Jemnosť mletia (zvyšok na sieti 90 μm)	≤ 15,0 %	
Retencia vody	≥ 75 %	
Obsah síranov (ako SO <sub>3</sub> )	≤ 3,5 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	
Horná hranica straty pražením pre popolček	5 %	

Úžitkové vlastnosti vyššie popísaného výrobku sa zhodujú so súborom deklarováných úžitkových vlastností.

Terajšie vyhlásenie o parametroch je zhodné s nariadením EÚ 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu

Menom producenta podpísal:

Andrzej Rybarczyk - predseda predstavenstva

Wojciech Putra - riaditeľ

PREZES ZARZADU  
DYREKTOR NACZELNY  
*mgr inż. Andrzej Rybarczyk*

Członek Zarządu  
Dyrektor  
*mgr inż. Wojciech Putra*